

## Fusta de serra de Flandes II



restal

## Aplicacions

Tanques i baranes de fusta  
Tanques d'ocultació  
Coberts de fusta  
Tarimes de pi tractat  
Pèrgoles per a jardí  
Casetes de fusta  
Mobiliari de jardí  
Jardineres de fusta  
Passarel·les de fusta

## Especificacions

### Descripció:

Fusta de qualitat per a la construcció d'equipaments a l'exterior

### Origen:


Fusta de pi de Flandes (*Pinus Silvestrys*) procedent del nord d'Europa i certificada amb el segell FSC (Forest Stewardship Council) d'origen i gestió forestal sostenible.

### Acabat:

Fusta raspallada

### Qualitat visual de la fusta:

Segona , segons la normativa UNE-EN 1611-1





## Tractament de la fusta

Tractada per a classe de risc IV, en autoclau amb sals hidrosolubles registrades per la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i Consum.

Compleix la normativa:

- UNE 56-400-85 Protecció de la fusta - Terminologia
- UNE 56-414-88 Protecció de la fusta - Naturalesa dels protectors
- UNE 56-415-88 Protecció de la fusta - Protectors. Utilització
- UNE 56-416-88 Protecció de la fusta - Mètodes de tractament
- UNE EN 335 1 i 2 Durabilitat de la fusta – Classes de risc
- UNE EN 350 1 i 2 Durabilitat de la fusta – Impregnabilitat
- UNE EN 351 1i 2 Durabilitat de la fusta – Fusta massissa tractada
- UNE EN 460 Durabilitat de la fusta – Característiques dels productes
- UNE 21152/86 Impregnació de sals – Sistema buit-pressió

## Croquis



## Dimensions

	<b>Producte</b>	<b>Referència</b>	<b>a(mm)</b>	<b>b(mm)</b>	<b>c(mm)</b>
A	Llistó tractat i raspallat, canto arrodonit	FLF9521000	95	21	*
B	Tauló tractat i raspallat, canto arrodonit	FTF1235000	120	35	*
B	Tauló tractat i raspallat, canto arrodonit	FTF1206000	120	60	*
B	Tauló tractat i raspallat, canto arrodonit	FTF1407000	140	70	*
B	Bigueta tractada i raspallada, canto arrodonit	FVF0804000	80	40	*
C	Llistó encadellat tractat i raspallat	FLE1217000	120	17	*
C	Llistó encadellat tractat i raspallat	FLE1222000	120	22	*
D	Llistó encadellat tractat i raspallat	FLE1234000	12	34	*
E	Pal tractat i raspallat, canto arrodonit	FQF0404000	45	45	*
E	Pal tractat i raspallat, canto arrodonit	FQF0707000	70	70	*
E	Pal tractat i raspallat, canto arrodonit	FQF0909000	90	90	*

\* Consultar altres longituds disponibles: 3.300, 3.600, 3.900, 4.200, 4.500, 4.800, 5.100mm

