

Valla y puerta inglesa



Aplicaciones

Vallado parques infantiles
Valla para piscinas
Valla para animales domésticos
Vallado áreas de juego
Valla para jardines
Valla para espacios públicos
Cercado para viviendas
Valla para perros

Especificaciones

Descripción:

Paneles de madera para construcción de vallados de uso privado

Origen madera:

Madera procedente del centro de Europa certificada con el sello de calidad y gestión sostenible FSC (Forest Stewardship Council)

Acabado:

Madera cepillada.

Calidad visual de la madera:

Tercera , según la normativa UNE-EN 1611-1

Montaje:

Paneles de madera para soportar sobre pilares de 70x70mm anclados al suelo mediante pletinas metálicas o empotrados en hormigón.



Especificaciones

Herrajes:

Tornillos Zincados

Dimensiones componentes valla:

- 2 Travesaños de 65x20mm
- 15 lamas verticales de 60x20mm con acabado redondo
- Tornillos de acero bicromatado


Tratamiento de la madera

Madera tratada en autoclave para clase de riesgo III con sales hidrosolubles tipo Wolmanit-CX-10.

Cumple con la normativa:

- UNE 56-400-85 Protección de la madera- Terminología
- UNE 56-414-88 Protección de maderas- Naturaleza de los protectores
- UNE 56-415-88 Protección de maderas- Protectores. Utilización
- UNE 56-416-88 Protección de maderas- Métodos de tratamiento
- UNE EN 335 1 y 2 Durabilidad de la madera – Clases de riesgo
- UNE EN 350 1 y 2 Durabilidad de la madera – Impregnabilidad
- UNE EN 351 1 y 2 Durabilidad de la madera – Madera maciza tratada
- UNE EN 460 Durabilidad de la madera – Características de los productos
- UNE 21152/86 Impregnación de sales – Sistema vacío-presión

Croquis



Dimensiones

Producto	Referencia	a(mm)	b(mm)	c(mm)	d(mm)	e(mm)	f(mm)	g(mm)
Panel	AFV080180	800	1.800			800	150	150
Panel	AFV100180	1.000	1.800			800	150	150
Puerta	AFVP080100			800	1.000	1.000	150	150
Puerta	AFVP100100			1.000	1.000	1.000	150	150

Accesorios

Producto	Referencia
Kit valla herrajes para puerta	AMKFER
Poste de pino de Flandes tratado y pulido de 70x70x800mm	FQF0707080
Poste de pino de Flandes tratado y pulido de 70x70x1.000mm	FQF0707100
Poste de pino de Flandes tratado y pulido de 70x70x1.300mm	FQF0707130

